


APRILIA, IL PAVIMENTO FACILE E VELOCE

APRILIA, THE QUICK AND EASY FLOOR




Consigliato per:


Coperture di terrazze e tetti piani, spazi ricreativi ed espositivi, manifestazioni sportive, officine, bordi piscina, spogliatoi, passatoi pedonali e campeggi.

Recommended for:

Terrace covering and flat roof, recreative and expositive areas, sporting demonstration, swimmingpool borders, locker rooms, toilets, workshops, pedestrian crossings and campsites.



APRILIA CHIUSA



APRILIA FORATA

APRILIA, PAVIMENTARE A SECCO

DRY FLOORING APRILIA

Aprilia è la pavimentazione di Forever Plast prodotta in Namtene®, un compound brevettato a base di polietilene ad alta densità (HD PE), è leggera, resistente agli urti e ai raggi UV, antigeliva, ha un comportamento neutro ai principali agenti

Aprilia is the Forever Plast's flooring system, produced in Namtene®, a patented compound based on high density polyethylene (HD PE), it is light, stress-proof, main chemical agents and UV rays resistant, it is a draining floor, antifreezing,



chimici, è inattaccabile da muffe e batteri, è areata, drenante e non assorbe umidità.

Queste caratteristiche tecniche e la velocità di posa rendono **Aprilia** idonea a vari impieghi dalla copertura di terrazze e tetti piani alla pavimentazione di spazi sportivi ed espositivi, (sia in interni che esterni) bordi piscine, campeggi, spogliatoi e docce, ecc.

L'elevata resistenza alla compressione fa di questa linea di prodotti una soluzione ideale anche in camminamenti e pavimentazioni industriali.

Aprilia si posa a secco con un facile sistema ad incastro e non necessita di manodopera specializzata, il che, unito alla leggerezza propria del materiale, la rende ideale anche nel "fai da te" e per gli usi dove la leggerezza è di primaria importanza; inoltre è facilmente smontabile e ricomponibile.

mould, bacterium and humidity proof.

*These technical features and the laying quickness make **Aprilia** suitable for different applications, from terrace and flat roof covering to sporting and expositive areas flooring, (both for internal and external), for swimmingpool borders, campsites, locker rooms and showers.*

Due to the high compression resistance this line of products is the ideal solution also for walkway and industrial floorings.

***Aprilia** has a dry laying with an easy mortising system and it doesn't need skilled labour, which, together with the material own lightness, make **Aprilia** suitable also for the "do-it-yourself" and all the works where lightness is of primary importance; more over it is easy to disassemble and to reassemble.*

CHIUSA O FORATA, LEGGERA E RESISTENTE, E' ADATTA AD OGNI ESIGENZA

CLOSED OR OPEN, LIGHT AND STRONG, IT IS SUITABLE FOR EVERY REQUIREMENTS


Aprilia nella versione chiusa o forata è disponibile, nelle dimensioni di 20,5 x 41 x 4,5 cm e 41 x 41 x 4,5 cm.

*Closed or open **Aprilia**, is available in 20,5 x 41 x 4,5 cms and 41 x 41 x 4,5 cms sizes.*




CAMPI D'IMPIEGO

Dove le normali pavimentazioni per problemi di posa, resistenza a muffe e batteri, peso, spessore, prescrizioni edilizie o anche per semplici questioni estetiche non sono adatte, **Aprilia** trova alcuni dei suoi ideali campi d'impiego trasformando così i limiti delle pavimentazioni tradizionali nei suoi principali pregi.



CHIUSA
CLOSED



FORATA
OPEN

APPLICATIONS

*Where usual flooring system are not suitable due to laying problems, to mould and bacterium resistance, to weight, to thickness problems, to building ordinances, or to easy aesthetic matters, **Aprilia** flooring has some of its ideal applications converting the limits of the traditional floorings in its own main qualities.*

Pavimentazione da posare a secco Forever Plast, modello *Aprilia chiusa o forata (Aprilia doppia chiusa o forata)*. Prodotta con uno speciale compound a base di polietilene ad alta densità (HD PE), denominato Namtene®, interamente riciclabile, antigelivo, resistente agli urti e ai raggi UV.

Forever Plast's dry laying flooring, closed or open type (double closed or open Aprilia). It is made with a special compound based on high density polyethylene (HD PE), called Namtene®, entirely recyclable, antifreezing, stress-proof and UV rays resistant.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

<i>aprilia</i>	FORATA SINGOLA SINGLE OPEN	FORATA DOPPIA DOUBLE OPEN	CHIUSA SINGOLA SINGLE CLOSED	CHIUSA DOPPIA A DOUBLE CLOSED
Dimensioni mm Sizes mm	410 X 205 X 45 h	410 X 410 X 45 h	410 X 205 X 45 h	410 X 410 X 45 h
Pezzi/mq Pcs./sqm	11,90	5,95	11,90	5,95
Peso Kg/mq Weight Kg/sqm	10 c.a	10 c.a	10 c.a	10 c.a
Resistenza a compressione Compression resistance	90 Ton./mq	130 Ton./mq	90 Ton./mq	130 Ton./mq
Colori disponibili* Available colours*	verde / cotto / grigio green / red / grey			
Materiale Material	Namtene® (HD PE)			
Pezzi/bancale - Mq/bancale Pcs./pallet Smq/pallet	240 - 20,17	120 - 20,17	240 - 20,17	120 - 20,17

* Colori a richiesta per ordini superiori ai 1000 mq.
Materiale soggetto a dilatazioni termiche - Tolleranza dimensionale +/-4%

* Colours on request for orders over 1000 smq.
Material subject to thermal expansion - Dimensional tolerance +/-4%

COLLAUDI E CERTIFICAZIONI

TESTS AND CERTIFICATIONS

Per tutte le linee di prodotti Forever Plast sono a disposizione certificazioni eseguite dai più importanti laboratori italiani.

For all the Forever Plast products' lines are available certifications executed by the most important Italian laboratories.



Prove di compressione eseguite su campioni di **Aprilia** dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano.



Compression tests have been executed on Aprilia's samples by the Structural Engineering Department of Milan's Polytechnic.



Forever Plast S.p.a.

Sede Legale: Via Durini, 15 – 20122 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA: Via IV Novembre, 58/c – 25030 LOGRATO (BS) - Tel. +39 030 9780044 - Fax +39 030 9972169

e-mail: commerciale@foreverplast.it - info@foreverplast.it